32-115-1

Chargeuse - 3.8 to - s/pneus - compacte - 111-52-22 - 10 km/h - VS 13371







DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Machine équipée de la fonction "vitesse extra lente"

INFORMATIONS DE BASE	
Transport	
Poids en ordre de marche	3734 kg
Longueur transport (hors-tout)	3690 mm
Largeur transport (hors-tout)	1850 mm
Largeur transport sans godet	1830 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2090 mm
Spécificités	
Empattement	1242 mm
Hauteur Levage hors-tout max.	3175 mm
Hauteur déversement max.	2460 mm
Portée déversement	3690 mm
Charge basculement - ligne/braqué	2470/ kg
Largeur du godet	980 mm
Hauteur levage fourche max	3175 mm
Profondeur de creusage	-10 mm
EQUIPEMENTS STANDARDS	
Type de l'attache	111-52-22
Attache rapide	oui
Position du machiniste	siège
Chenilles et pneus	
Chenilles ou pneus	pneus
Dimension pneu - 1er essieu	300/70R16.5
Alimentation moteur	diesel
Puissance moteur	55 CV/kW
Capacité du réservoir carburant	103 lt
Vitesse maximale (avant/arrière)	40 km/h
INFOS COMPLEMENTAIRES	
Immatriculation	oui
N° plaque	VS 13371
Clés	
Equipements divers	