30-10-0

Gabelstapler - Hebekraft 3000 kg / 4700 mm - 4920 kg







INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFROMATIONEN 4920 kg Transportgewicht 4920 kg Transportlänge (über alles) 3871 mm Länge ohne Gabel 2671 mm Transportbreite (über alles) 1228 mm Transporthöhe (über alles) 2200 mm Fassungsvermögen 3.0 to Hebekapazität (mm) 3.0 to Besonderheiten 4700 mm Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN 30 mm Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Transportlänge (über alles) 3871 mm Länge ohne Gabel 2671 mm Transportbreite (über alles) 1228 mm Transporthöhe (über alles) 2200 mm Fassungsvermögen Hebekapazität (mm) 3.0 to Besonderheiten 3.0 to Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN 30 mm Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Länge ohne Gabel 2671 mm Transportbreite (über alles) 1228 mm Transporthöhe (über alles) 2200 mm Fassungsvermögen Hebekapazität (mm) 3.0 to Besonderheiten Besonderheiten Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN 30 mm Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Transportbreite (über alles) 1228 mm Transporthöhe (über alles) 2200 mm Fassungsvermögen Hebekapazität (mm) 3.0 to Besonderheiten Besonderheiten Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Transporthöhe (über alles) 2200 mm Fassungsvermögen 3.0 to Hebekapazität (mm) 3.0 to Besonderheiten 4700 mm Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN 30 mm Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Fassungsvermögen Hebekapazität (mm) 3.0 to Besonderheiten Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Hebekapazität (mm) 3.0 to Besonderheiten 4700 mm Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN 30 mm Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Besonderheiten Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Gabel-Hubhöhe max. 4700 mm Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN 30 mm Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Bodenfreiheit 100 mm Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Achsabstand 1650 mm Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Getriebe automatique STANDARD-AUSRÜSTUNGEN Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
STANDARD-AUSRÜSTUNGEN Gabelbreite 130 mm Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Gabelbreite130 mmAbmessungen der Gabeln1150 x 130 x 45 mmSeitenveschiebung des Trägersoui
Abmessungen der Gabeln 1150 x 130 x 45 mm Seitenveschiebung des Trägers oui
Seitenveschiebung des Trägers oui
-
About and books Only also
Abstand hydr.Gabeln manuel
Heben frei 940 av dosseret
Mast triplex
Kabine/Canopy/Bügel/nichts toit de sécurit
Raupen und Reifen
Reifenabmessung - 1. Achse 28 x 9-15
Reifenabmessung - 2. Achse 6.50 x 10
MOTORAUSRÜSTUNG
Motor - Allgemeines
Versorgung Motor diesel
Inhalt Brennstoffreservoir 50 lt
Batterie und Stromunterbruch
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Kennzeichen & Fahrzgbewilligung
Kennzeichen non
Schlüssel
Verschiedenes Zubehör
Ton-Niveau
Maschinenfilter
BEDINGUNGEN
Allgemeines MTA
Computerkontrolle
Stunden & Km aktuell