## 30-210-1

## Gabelstapler - 4x4 - Heberkraft 2000 kg / 4550 mm - 3'540 kg - VS 12657







## INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFROMATIONEN         Transportgewicht       3540 kg         Transportlänge (über alles)       3775 mm         Länge ohne Gabel       2775 mm         Transportbreite (über alles)       1700 mm         Transporthöhe (über alles)       2050 mm         Fassungsvermögen       2.1 to         Hebekapazität (mm)       2.1 to         Besonderheiten       360-Hubhöhe max.       4550 mm         Achsabstand       1700 mm         STANDARD-AUSRÜSTUNGEN       300-100 mm
Transportlänge (über alles)       3775 mm         Länge ohne Gabel       2775 mm         Transportbreite (über alles)       1700 mm         Transporthöhe (über alles)       2050 mm         Fassungsvermögen          Hebekapazität (mm)       2.1 to         Besonderheiten          Gabel-Hubhöhe max.       4550 mm         Achsabstand       1700 mm         STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Länge ohne Gabel       2775 mm         Transportbreite (über alles)       1700 mm         Transporthöhe (über alles)       2050 mm         Fassungsvermögen       Besonderheiten         Gabel-Hubhöhe max.       4550 mm         Achsabstand       1700 mm         STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Transportbreite (über alles)       1700 mm         Transporthöhe (über alles)       2050 mm         Fassungsvermögen       Bebekapazität (mm)       2.1 to         Besonderheiten       Gabel-Hubhöhe max.       4550 mm         Achsabstand       1700 mm         STANDARD-AUSRÜSTUNGEN       Transporthöhe in
Transporthöhe (über alles)       2050 mm         Fassungsvermögen       2.1 to         Hebekapazität (mm)       2.1 to         Besonderheiten       3.0 mm         Gabel-Hubhöhe max.       4550 mm         Achsabstand       1700 mm         STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Fassungsvermögen Hebekapazität (mm) 2.1 to Besonderheiten Gabel-Hubhöhe max. 4550 mm Achsabstand 1700 mm STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Hebekapazität (mm) 2.1 to Besonderheiten Gabel-Hubhöhe max. 4550 mm Achsabstand 1700 mm STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Besonderheiten Gabel-Hubhöhe max. 4550 mm Achsabstand 1700 mm STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Gabel-Hubhöhe max. 4550 mm Achsabstand 1700 mm STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Achsabstand 1700 mm STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
STANDARD-AUSRÜSTUNGEN
Abstand hydr Cabala
Abstand hydr.Gabeln oui
Kabine/Canopy/Bügel/nichts cabine
Kabine komplett geschlossen oui
Kabine schallgedämpft non
Kabine ROPS (Umsturz) oui
Sitz reglierbar oui
Sitz luftgefedert non
Anzahl Türen 2
Zugang zum Sitz 2côtés
Raupen und Reifen
Reifenabmessung - 1. Achse 11.5/80-15.3
Reserverad oui 1 avant
Reserverad auf Objekt montiert non
MOTORAUSRÜSTUNG
Motor - Allgemeines
Versorgung Motor diesel
Batterie und Stromunterbruch
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Kennzeichen & Fahrzgbewilligung
Kennzeichen oui
Schlüssel
Verschiedenes Zubehör
Ton-Niveau
Maschinenfilter
BEDINGUNGEN
Allgemeines MTA
Computerkontrolle
Stunden & Km aktuell